



1

# HUIDVERBETERENDE INJECTABLES

## MET HYALURONZUUR

**Het is vaak lastig uit te leggen aan cliënten dat hyaluronzuren die gebruikt worden voor het verbeteren van de huidstructuur geen fillers zijn. Ook leeft het idee dat dit soort behandelingen maar een effect van enkele maanden heeft.**

**Kortom, huidverbeterende hyaluronzuurinjecties zijn nog behoorlijk ondergewaardeerd.**

In deze editie van Cg-Magazine wil ik het hebben over Restylane® Skinboosters™. Daar werk ik al zo'n 15 jaar mee en dat was precies de tijd dat het eerste niet permanente en dus volledig biologisch afbreekbare hyaluronzuur op de markt kwam. Ik ben zeer tevreden over de resultaten. Met Restylane Skinboosters zijn meer dan 5,5 miljoen patiënten behandeld wereldwijd.<sup>12</sup>

In een volgende editie zal ik ook nog andere huidverbeterende injectables onder de aandacht brengen, zoals Prohilo en Sunekos. Hierbij wil ik wel benadrukken dat het mijn persoonlijke keuze betreft en geen volledige lijst van injectables die puur op huidverbetering werken. >

## WAT IS EEN RESTYLANE SKINBOOSTERS?<sup>9</sup>

Het is een gestabiliseerd hyaluronzuur, bedoeld voor huidverbetering. Er zijn 2 variaties. Restylane® Vital™ 20ml/mg Hyaluronzuur en Restylane® Vital Light™ 12ml/mg Hyaluronzuur, waarbij de laatste meer voor de jongere huid wordt geadviseerd. Beide soorten bevatten lidocaïne. Elke verpakking bevat 1 ml en 3 keer een 30G naaldje.

### WIJZE VAN TOEDIENING<sup>4</sup>:

Restylane Skinboosters kunnen zowel met naald als met canule toegediend worden. Met de naald wordt het product via micro-injecties middermaal geïnjecteerd.<sup>4</sup>

Bij gebruik van het ingenieuze SmartClick™ systeem<sup>13</sup> van de Restylane Skinboosters loop je minder risico op overdosering per microinjectie, dus zal je minder risico hebben een bobbeltje achter te laten in de huid, want de hoeveelheid hyaluronzuur wordt dan perfect gedoseerd.

### FREQUENTIE VAN BEHANDELEN<sup>4</sup>:

Het behandelplan bestaat uit twee tot drie opstartbehandelingen<sup>4</sup> die twee tot vier weken na elkaar worden uitgevoerd, waarna er iedere 6 maanden een onderhoudsbehandeling plaatsvindt voor een optimaal resultaat.

### HERSTELTIJD<sup>4</sup>:

De patiënt kan een aantal dagen last hebben van lichte roodheid, zwelling of enigszins blauwe plekken in het behandelde gebied.

### INDICATIES<sup>6</sup>:

Deze injectable is ontwikkeld om de huid geleidelijk en langdurig te hydrateren<sup>5</sup> en de kwaliteit van de huid te verbeteren<sup>5</sup>. Eigenlijk geschikt voor hetzelfde type lijntjes dat je met een laser zou kunnen bewerken maar door een laserbehandeling krijgt de huid vaak geen betere hydratatie.


Restylane Vital (Light) is geschikt voor gezicht, hals, handen en decolleté<sup>4</sup>. Het verbetert de hydratatie, elasticiteit en stevigheid van de huid, en geeft een glow aan het behandelde gebied<sup>5</sup>. Het maakt de huid ook gladder, minder ruw, dus vermindert ook de tekenen van fotoaging<sup>8</sup>.

Indicaties<sup>6</sup> zijn een droge huid, een dofte huid, littekens van acne, hele fijne rimpeltjes eerder 'droogte' lijntjes te noemen, zoals perioraal (voor rokerlijntjes) of bij de kraaienvoetjes.

### LONGEVITY<sup>4</sup>:

Waar mesotherapie vaak alleen het 'prik'-effect laat zien en het resultaat dus weer snel verdwijnt nadat de eerste zwelling als gevolg van het prikken is weggetrokken, laat Restylane Skinbooster meteen een behoorlijk resultaat achter dat tot 12 maanden<sup>4</sup> aanhoudt.

Pas op met de hoeveelheid te injecteren product in verband met teveel zwelling, dat is met name onhandig op de bovenlip.





## ZICHTBARE RESULTATEN MET RESTYLANE SKINBOOSTERS

### VOOR en NA

de behandeling met  
'Restylane Skinboosters  
Vital Licodaine':


A en B

C en D

### VOOR en NA

de behandeling met  
'Restylane Skinboosters  
Vital Light Licodaine':

E en F



## WETENSCHAPPELIJKE REFERENTIES

- 1 SMPC Restylane® Skinbooster™
- 2 Dierickx C. IMCAS Poster 2015.
- 3 Gubanova EI et al. Esteticheskaya Meditsina (Aesthetic Medicine). 2010; 1: 94-98.
- 4 Gubanova EI et al. J Drugs Dermatol. 2015; 14: 288-298.
- 5 Gubanova EI et al. IMCAS Poster. 2015.
- 6 Kerscher M et al. Dermatol Surg. 2008; 34: 720-726.
- 7 Streiker M et al. J Drugs Dermatol. 2013; 12: 990-994. 8. Williams S et al. J Cosmet Dermatol. 2009; 9: 216-225.
- 8 Distanto F et al. Dermatol Surg 2009; 35(S1):389-93.
- 9 Kerscher M et al. Stabilized hyaluronic acid-based gel of non-animal origin for rejuvenation of the face, hands and décolletage using an injector device. Poster presented at International Master Course on Aging Skin (IMCAS), Paris, January 2010.
- 10 Halachmi, S et al. J Drugs Dermatol 2013;12(7):121-123.
- 11 Landau, M. J Drugs Dermatol 2012; 11(suppl 3):41-43, 9.
- 12 Data on File (MA-39929).
- 13 Red Dot Awards 2014 - SmartClick™ System.